



▶ SIRIL



**NOVA
IMAGEM**

SIRIL O ORIGINAL DESINCRUSTANTE

- ✓ Remove calcário e cimento
- ✓ Limpa e recupera superfícies
- ✓ Pedra · mosaico · cimento
- ✓ 100% degradável



Cor: salmão transparente

Forma: aquoso

Aplicação: aplicação direta, pincel ou escova

CARACTERÍSTICAS:

Desincrustante ácido de base aquosa indicado para remoção de resíduos de cimento, calcário, ferrugem, musgo e sujidade incrustada.

Adequado para limpeza e recuperação de superfícies em pedra, mosaico e cimento.

Produto 100% degradável.

APLICAÇÕES:

Indicado para limpeza de superfícies em pedra, mosaico, tijoleira, azulejo e respetivas juntas.

Pode ser utilizado na recuperação de pedras antigas e na remoção de calcário em sanitários e vidros.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Remover previamente resíduos soltos de cimento, calcário ou sujidade acumulada, sempre que existam.

Se a superfície estiver engordurada, lavar antes da aplicação.

Em sanitários, retirar a água acumulada antes de aplicar o produto.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto na superfície e deixar atuar alguns minutos.

Escovar e lavar com água abundante. Repetir se necessário.

Para remoção de resíduos de cimento, ferrugem ou calcário incrustado, aplicar puro.

Para limpezas menos exigentes, diluir 1 parte de produto em 3 a 4 partes de água.

Testar previamente numa área menos visível e ajustar a concentração conforme necessário.

Na limpeza de sanitários, retirar a água acumulada, aplicar o produto puro sobre o calcário e enxaguar após a atuação.

Em zonas de difícil acesso pode ser aplicado por pulverização ou trincha.

ADVERTÊNCIAS:

Não aplicar em pedras polidas nem em superfícies metálicas ou esmaltadas.

Não deixar o produto em contacto prolongado com a superfície.

Ventilar o local durante a aplicação.

EMBALAGENS:

0,250L | 1 L | 5L

**NOVA
IMAGEM**

SIRIL **EXTRA FORTE** DESINCRUSTANTE PROFISSIONAL

- ✓ Especial pedras duras e cimento
- ✓ Remove restos de obra e calcário
- ✓ Ação profissional ExtraForte
- ✓ 100% degradável



Cor: incolor

Forma: aquoso

Aplicação: aplicação direta, pincel ou escova

CARACTERÍSTICAS:

Desincrustante ácido de elevada concentração, indicado para limpezas industriais e na construção civil. Remove restos de cimento, calcário, tinta de água, ferrugem, musgo e sujidade incrustada. Adequado para aplicação em pedras duras e superfícies cimentícias. Produto 100% degradável.

APLICAÇÕES:

Indicado para pavimentos, ombreiras, bancadas, lareiras, rebordos de piscina, bancos de jardim e outras superfícies em pedra dura ou cimento. Especialmente adequado para remoção de resíduos de obra.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Remover resíduos soltos antes da aplicação. Se necessário, lavar previamente superfícies engorduradas.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto na superfície e deixar atuar alguns minutos. Escovar e lavar com água abundante. Repetir se necessário. Para remoção de restos de cimento, ferrugem ou calcário incrustado, aplicar puro. Para limpezas menos exigentes, diluir 1 parte de produto em 4 a 5 partes de água. Testar previamente numa área menos visível e ajustar a concentração conforme necessário.

ADVERTÊNCIAS:

Não aplicar em pedras polidas nem em superfícies metálicas ou esmaltadas. Não deixar o produto em contacto prolongado com a superfície. Ventilar o local durante a aplicação.

EMBALAGENS:

1 L | 5L

NOVO

SIRIL GEL

DESINCRUSTANTE EM GEL

- ✓ Fórmula em gel - não salpica
- ✓ Ideal para superfícies inclinadas
- ✓ Remove calcário e resíduos de obra
- ✓ pedra · mosaico · cimento



Cor: incolor

Forma: gel

Aplicação: aplicação direta, trincha ou escova

CARACTERÍSTICAS:

Desincrustante ácido em gel que permite maior controlo da aplicação e reduz a dispersão do produto.

Indicado para superfícies inclinadas.

Remove resíduos de cimento, calcário, ferrugem, musgo e sujidade incrustada em pedra, mosaico e cimento.

APLICAÇÕES:

Indicado para limpeza de superfícies em pedra, mosaico, tijoleira, azulejo e respetivas juntas.

Pode ser utilizado na recuperação de pedras antigas e na remoção de calcário em sanitários e vidros.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Remover resíduos soltos antes da aplicação.

Em sanitários, retirar previamente a água acumulada.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto diretamente ou com trincha e deixar atuar alguns minutos.

Escovar e lavar com água abundante. Repetir se necessário.

Para limpezas mais simples, diluir 1 parte de produto em 2 a 3 partes de água.

Testar previamente numa área menos visível e ajustar a concentração conforme necessário.

ADVERTÊNCIAS:

Não aplicar em pedras polidas nem em superfícies metálicas ou esmaltadas.

Não deixar o produto em contacto prolongado com a superfície.

Ventilar o local durante a aplicação.

EMBALAGEM:

1 L

SIRIL

ELIMINA FUNGOS E BOLORES

- ✓ Elimina fungos, bolores e musgo
- ✓ Espuma ativa de ação rápida
- ✓ Desinfeta e previne o reaparecimento
- ✓ Interior e exterior



Cor: incolor

Forma: aquoso

Aplicação: pistola pulverizadora

CARACTERÍSTICAS:

Espuma ativa que elimina rapidamente fungos, bolores, musgo, algas e manchas provocadas pela humidade, ajudando a prevenir o seu reaparecimento.

Permite recuperar superfícies escurecidas pela humidade, em interiores e exteriores.

APLICAÇÕES:

Indicado para paredes, tetos, pavimentos, juntas, azulejos e pedras em casas de banho, cozinhas, varandas, muros e ornamentos de jardim.

Pode também ser aplicado antes da vedação de juntas com silicone, ajudando a retardar o aparecimento de manchas de humidade.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Não é necessária preparação especial.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Rodar o bico da pistola para a posição de pulverização e aplicar o produto na superfície afetada a cerca de 5 cm de distância.

Deixar atuar durante 10 minutos.

Lavar com água (quente, se possível) e, se necessário, utilizar uma esponja para remover vestígios persistentes.

Secar a área tratada com um pano.

Nas manchas mais difíceis, repetir a aplicação após cerca de 10 minutos.

Após a utilização, rodar o bico aplicador para a posição "STOP".

ADVERTÊNCIAS:

Testar previamente numa zona pouco visível antes da aplicação.

Evitar salpicos em peças de vestuário e superfícies esmaltadas ou metálicas; se ocorrer, enxaguar imediatamente com água.

Usar luvas de proteção e manter o local de aplicação bem ventilado.

Não misturar com outros produtos.

EMBALAGEM:

500 ml

SIRIL LIMPA VIDROS DE LAREIRAS

- ✓ Remove fuligem, gordura e resina
- ✓ Espuma ativa de alta aderência
- ✓ Maior tempo de atuação no vidro
- ✓ Fácil aplicação com pistola



2018

Cor: incolor

Forma: aquoso

Aplicação: pistola pulverizadora

CARACTERÍSTICAS:

Espuma ativa que remove fuligem, gordura e resina de vidros de salamandras e lareiras, ajudando a recuperar a sua aparência original.

A pistola de espuma ativa reduz o escorrimento do produto no vidro, permitindo maior tempo de atuação.

APLICAÇÕES:

Indicado para limpeza de vidros de salamandras, recuperadores de calor, lareiras e outras superfícies em vidro sujas pela ação do fogo.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Aplicar apenas quando o vidro estiver à temperatura ambiente.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Rodar o bico aplicador para a posição de pulverização e aplicar o produto no vidro a cerca de 5 cm de distância. Deixar atuar durante alguns minutos.

Limpar com papel absorvente ou pano húmido.

Nas manchas mais difíceis, repetir a aplicação após cerca de 10 minutos.

Após a utilização, rodar o bico aplicador para a posição "STOP".

ADVERTÊNCIAS:

Usar luvas de proteção.

Testar previamente numa zona pouco visível antes da aplicação.

Evitar salpicos em peças de vestuário ou materiais diferentes do vidro; se ocorrer, enxaguar imediatamente com água.

Caso o produto entre em contacto com o pavimento, limpar de imediato.

Não misturar com outros produtos.

EMBALAGEM:

500 ml

NOVA
IMAGEM

SIRIL

DESENTUPIDOR EXTRA FORTE

DESENTUPIDOR DE CANOS LÍQUIDO

- ✓ Ação rápida
- ✓ Dissolve gorduras e cabelos
- ✓ Alta penetração até ao ponto de obstrução
- ✓ Elimina maus odores



Cor: incolor.

Sistema: líquido.

Odor: químico

CARACTERÍSTICAS:

Desentupidor de canos de elevada densidade, indicado para desentupimentos difíceis.

Facilita a penetração através da água acumulada até ao ponto de entupimento, dissolvendo resíduos orgânicos responsáveis pela obstrução, como gorduras, restos de comida e cabelos.

Ajuda a eliminar maus odores e a prevenir entupimentos futuros.

APLICAÇÕES:

Indicado para desobstrução de canalizações de lavatórios, lava-loiças, banheiras e outros sistemas domésticos de escoamento.

PREPARAÇÃO:

Pode ser aplicado diretamente no cano entupido.

Sempre que possível, recomenda-se remover previamente a água acumulada para maior rapidez de atuação.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Deitar 350 a 500 ml no cano e deixar atuar durante 30 minutos.

Após esse período, fazer correr água no cano. Repetir se necessário.

Para canos totalmente entupidos, deixar atuar durante a noite.

Para prevenção de maus odores e entupimentos futuros, aplicar semanalmente 250 ml no cano.

ADVERTÊNCIAS:

Após a aplicação, não utilizar objetos desentupidores.

Evitar contacto com superfícies douradas ou de alumínio.

Não misturar com outros produtos.

EMBALAGEM:

1 Lt

**NOVA
IMAGEM**

SIRIL DESENTUPIDOR FORTE DESENTUPIDOR DE CANOS LÍQUIDO

- ✓ Ação rápida
- ✓ Dissolve gorduras e cabelos
- ✓ Elimina Odores
- ✓ Previne entupimentos



Cor: incolor.

Sistema: líquido.

Odor: químico

CARACTERÍSTICAS:

Dissolve resíduos orgânicos responsáveis pela obstrução dos canos.

Ajuda a eliminar maus odores e a prevenir entupimentos futuros.

Produto de ação rápida.

APLICAÇÕES:

Indicado para desobstrução de canalizações de lavatórios, lava-loiças, banheiras e sistemas de escoamento doméstico.

PREPARAÇÃO:

Sempre que possível, retirar previamente a água acumulada na tubagem para maior eficácia.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Deitar 250 a 350 ml no cano e deixar atuar durante 30 minutos.

Fazer correr água quente de seguida. Repetir se necessário.

Para canos totalmente entupidos, deixar atuar durante a noite.

Para eliminação de maus odores e prevenção de obstruções futuras, aplicar 250 ml semanalmente.

ADVERTÊNCIAS:

Após a aplicação, não utilizar objetos desentupidores.

Não misturar com outros produtos.

EMBALAGENS:

1 Lt | 5 Lt


▶ expositor
de chão



capacidade:

- 10 emb. 1L (2 frentes x 5 profund.)
- 12 emb. 500ml (2 frentes x 6 profund.)
- 18 emb. pistola (3 frentes x 6 profund.)

medidas:





expositor de balcão



capacidade:
3 emb. 1L

medidas:
375 mm x 190 mm x 646 mm





RUDANOL 50 ANOS
SOC. DE REPRESENTAÇÕES, LDA.

