



colas
vedantes
pistolas silicone





colas e vedantes

Araldite®



COLA PARA PISTOLA DE COLAR

Cola termo fusível para pistolas de colar elétricas.

transparente	1 Kg	5 un	070962
--------------	------	------	--------



ARALDITE STANDARD

Cola até sobre metal!

Resina epólica de 2 componentes de presa rápida.
Elevada resistência ao arrancamento, humidade, choques e vibrações.
Resistência a temperaturas de -30 °C a +70 °C.

Indicada para: porcelana, faiança, plásticos, pedra, mármore, cerâmica, madeira, couro, metais.

2X15 ml	6 un	070961
---------	------	--------



ARALDITE RAPID

Resina epólica de 2 componentes de presa progressiva.
Elevada resistência ao arrancamento, humidade, choques e vibrações. Resistência a temperaturas de -30 °C a +70 °C.

Indicada para: porcelana, faiança, plásticos, pedra, mármore, cerâmica, madeira, couro, metais.

2X5 ml	6 un	070959
2X15 ml	6 un	070960



colas e vedantes

LOCTITE



SUPER COLA 3 - ORIGINAL

Força Instantânea

- Resistente à água e ao lava-loiça
- Extra forte
- Cola em segundos
- Multimaterial *
- Uniões transparentes
- Sem solventes
- Fecho mais seguro

3 gr 12 un 020162



SUPER COLA 3 - PRECISÃO

Força Instantânea

- Resistente à água e ao lava-loiça
- Extra forte
- Cola em segundos
- Multimaterial *
- Uniões transparentes
- Sem solventes
- Fecho mais seguro

5 gr 12 un 020163



SUPER COLA 3 – PRECISÃO MAX

Força Instantânea

- Resistente à água e ao lava-loiça
- Extra forte
- Cola em segundos
- Multimaterial *
- Uniões transparentes
- Sem solventes
- Fecho mais seguro

10 gr 12 un 020164



SUPER COLA 3 – REPOSIÇÃOVEL GEL

Força Instantânea

Máxima força de união

- Tampa anti obstrução
- Permite retificar a união durante os primeiros 10 segundos
- Fórmula gel que não goteja, pelo que é ideal para qualquer aplicação inclusive em superfícies verticais
- Perfeita para materiais porosos, já que o produto fica na superfície e o poder de união é maior
- Recomendado para superfícies rugosas, permite cobrir todas as irregularidades que possam existir entre as superfícies a colar.

3 gr | 12 un | 020168



SUPER COLA 3 - VIDRO

Especial para vidro

- Cola Vidro com Vidro, Vidro com Metal, Cristal, Vidros fumados
- Resistente ao lava-loiça
- Uniões transparentes
- Cola em segundos
- Sem solventes
- Fecho mais seguro

3 gr | 12 un | 020166



SUPER COLA 3 - PLÁSTICOS

Especial para plásticos

- Cola até mesmo plásticos difíceis como polietileno (PE) e polipropileno (PP)
- Multimaterial
- Cola em segundos
- Uniões transparentes
- Sem solventes
- Fecho mais seguro

2 gr + 4 ml | 12 un | 020167



colas e vedantes

LOCTITE



SUPER COLA 3 - PINCEL

Fácil de aplicar

- Resistente à água
- Extra forte
- Cola em segundos
- Multimaterial*
- Uniões transparentes
- Sem solventes

5 gr 12 un 020165



SUPER COLA 3 - POWER FLEX GEL

Extra forte e flexível

- Resistente à água
- Ideal para aplicações verticais
- Ideal para materiais porosos
- Cola em segundos
- Multimaterial*
- Transparente
- Sem solventes
- Fecho mais seguro

3 gr 12 un 020159



SUPER COLA 3 - REMOVEDOR DE COLA

Elimina todos os tipos de colas

- Para limpar superfícies manchadas, cola derramada, manchas de tinta/marcador e restos de etiquetas adesivas.
- Fácil de usar
- Apto para aplicações verticais

5 gr 12 un 020169



colas e vedantes



EXCLUSIVO RUDANOL

PATTEX MULTIUSOS SILICONE UNIVERSAL DE ALTA QUALIDADE

Silicone de alta qualidade, resistente aos fungos, ideal para vedar juntas em múltiplos materiais e superfícies, tanto em interior como em exterior. Oferece elevada adesão, elasticidade e longa durabilidade.

Principais Características:

- Interior e exterior
- Multimaterial
- Resistente aos fungos
- Longa duração
- Secagem rápida: aprox. 2-3 mm / 24h
- Impermeável - resistente à água e humidade
- Resistente a produtos de limpeza comuns
- Resistente aos raios UV
- Fácil de aplicar e alisar
- Elevada adesão e elasticidade
- Alto rendimento: até 15 m de junta
- Não racha
- (Não pintável)



Ideal para selar e preencher juntas em:

- Casas de banho, cozinhas, portas e janelas, fissuras e fendas, trabalhos gerais de construção.
- Adequado para utilização em interior e exterior.

Materiais Compatíveis:

- Madeira, metal pintado, cerâmica, vidro, plásticos, azulejos, cimento, PVC, alumínio anodizado, porcelana, pedra, placas de gesso
- Não adequado para: PE, PP, PTFE.

Embalagem Sustentável:

Cartucho de nova geração, Cilindro de cartão, Anilha de plástico na base reciclável, Embalagem com 67% de materiais reciclados, Corpo reciclável

branco	280 ml	12 un	020175A	Validade 24 meses
transparente	280 ml	12 un	020175B	Validade 24 meses



CONTACT COLA DE CONTACTO

Cola de contacto de forma rápida, segura e resistente.

Indicado para todo o tipo de madeira, contraplacado, aglomerados e laminados decorativos, cortiça, couro e pele, borracha, plásticos rígidos, metais, etc.

30 gr	12 un	020101D	250 gr	12 un	020102A
50 gr	12 un	020102	500 gr	12 un	020103A
125 gr	12 un	020102	1 Kg	12 un	020101A



CONTACT COLA DE CONTACTO TRANSPARENTE

Não deixa rastos de cola | Cola rapidamente e é resistente ao calor.

Ideal para superfícies transparentes ou materiais pintados.
Ideal para uso em interiores.

Indicado para plástico, couro, PVC leve, borracha, madeira, cortiça, etc...

50 gr	12 un	020108
125 gr	12 un	020109



COLA PARA MADEIRA

Cola Branca de Alta Qualidade

Cola para montagem de madeira em interiores.
Adequado a todo o tipo de madeiras, compósitos e laminados, e para todas as tarefas de bricolage.

Pronta a usar e de secagem rápida.
Transparente depois de seca.

75 gr	12 un	020105
250 gr	12 un	020106
750 gr	6 un	020107



colas e vedantes



COLA ESPECIAL PLÁSTICO

Qualquer que seja o tipo de plástico que quer colar, PATTEX ESPECIAL PLÁSTICO foi formulada para colar e durar. Cola todo o tipo de diferentes materiais, como pedra, tecido, plástico, vidro, A sua fórmula de colagem extraforte foi concebida para secar sem deixar manchas.

30 gr 6 un 020104B



COLA ESPECIAL TÊXTIL

Qualquer que seja o tipo de têxtil que quiser colar, PATTEX ESPECIAL TÊXTIL foi especialmente formulada para colar e durar. Cola diferentes tipos de tecido, como algodão, jeans, linho, feltro, tecidos sintéticos, até combinados com madeira, pele e metal. A fórmula de colagem foi desenvolvida para secar sem deixar rastos. Para lhe evitar preocupações, PATTEX ESPECIAL TÊXTIL é muito resistente à água e pode até passar a ferro o têxtil colado.

20 gr 6 un 020104A



POWER TAPE

PATTEX POWER TAPE corta-se facilmente com as mãos!

1001 usos no interior e exterior mas também super forte e resistente à água e à pressão do ar.

Características: Fácil de cortar com a mão, Forte poder de colagem, Resistente à água, Resistente à pressão do ar.

Aplicações: Todos os materiais no interior e exterior.

cinzento	5 mt	12 un	020185
preto	5 mt	12 un	020187
branco	5 mt	12 un	020188



colas e vedantes



BARRINHA REPARA TUDO

Moldável como a plasticina!
Endurece como a pedra em 5 minutos

Cola sobre qualquer material: madeira, metal, loiça, plástico, vidro, tijolo, gesso, espelhos, ...

Permite: lixar, furar, e mecanizar, pintar e envernizar.

48 gr 12 un 020104



REPARA EXTREME

Cola universal extra forte, o todo o terreno do lar.
 Cola multiusos extra forte de nova geração, que garante uma união duradoura em todas as reparações do lar.

Resiste a variações de temperatura desde -50°C a +120°C
 A união pode ser retificada durante os primeiros 5 minutos
 Não se cola aos dedos| Não contém dissolventes
 Resistência máxima alcançada ao fim de 24 horas

Cola praticamente todos os materiais: madeiras e laminados, plásticos (abs, pvc, metacrilato, policarbonato, esferovite, poliéster, nylon), borracha, metais, porcelana, vidro, couro, cartão e feltro

20 gr 12 un 020125



NÃO MAIS PREGOS - FITA DUPLA FACE

Uma fita de montagem forte, dupla-face, de agarre imediato para uma fixação fácil, rápida e durável.

Uma tira de 1,5 metros resiste até 120kg.

Colagem imediata, interior e exterior, resistente à água, superfícies porosas e não porosas, flexível, resistência a altas temperaturas (-40°C até +95°C). Perfeito para fixar todo o tipo de objetos lisos em superfícies planas, como cabides, letreiros, números, cartazes, condução de cabos, acessório de carro e casa de banho, etc.

Indicado para: madeira, gesso, metal, tijolo, pedra, cerâmica, telha, a maioria dos plásticos.

1,5mt x 19mm 12 un 020120



NÃO MAIS PREGOS

Para resultados rápidos e eficazes!

Agarre imediato | Forte poder de colagem | Limpo e prático | Sem solventes

A solução fácil para montagem e fixação sem perfurar, tão simples que qualquer um a poderá usar.

Cola de base aquosa sem solventes, garantindo a segurança de quem a usa.

Indicado para: madeira, gesso, cimento, pedra, esferovite, cerâmica, PVC, cortiça.

150 gr 12 un 020110

RUBSON SL 3000 SILICONE LÍQUIDO

400% elasticidade | Resistente aos UV | 100% estanque | Sem perigosidade
Múltiplas aplicações | Aprovação Técnica Europeia para impermeabilização de coberturas

SL 3000 assegura durante mais de 10 anos 100% de estanquicidade e uma elasticidade até 400%. A fórmula SILICOTEC® está preparada para suportar as agressões provocadas pela exposição prolongada aos raios Ultra Violeta e a temperaturas extremas entre os -20°C e 90°C.

Resiste ao contacto permanente com a água e é permeável ao vapor de água.



branco	1 Kg	4 un	020194
cinzento	1 Kg	4 un	020191
preto	1 Kg	4 un	020190
telha	1 Kg	4 un	020193

branco	5 Kg	2 un	020199A
cinzento	5 Kg	2 un	020198
preto	5 Kg	2 un	020197
telha	5 Kg	2 un	020199



colas e vedantes



PATTEX NURAL 2 REPARADOR DE ESMALTE E PORCELANA

Esmalte branco brilhante de fácil aplicação para reparar pequenas superfícies riscadas, com golpes e lascas em peças de esmalte e cerâmica.

Aplicável em eletrodomésticos, frigoríficos, máquinas de lavar roupa, cozinhas, banheiras, casas-de-banho, armários esmaltados e porcelanas.

Cor: **Branco brilhante**

50 ml 12 blisters 020121B



PATTEX NURAL 21 SOLDADURA METÁLICA A FRIO

Soldadura reparadora a frio, de grande resistência, especialmente formulada para colar e reparar metais.

PATTEX NURAL 21 cola, repara e preenche de forma permanente. Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, perfurado, mecanizado e pintado.

É adequado para tapar fissuras e fugas em tubagens, depósitos e peças metálicas.

22 ml 12 blisters 020119



PATTEX NURAL 25 COLA EXTRA FORTE

Cola transparente de grande resistência e máxima rapidez, formulada para colar e reparar a maioria dos materiais do automóvel.

Resiste às vibrações do automóvel.

PATTEX NURAL 25 cola, repara e preenche de forma permanente. Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, perfurado e mecanizado.

22 ml 12 blisters 020112



colas e vedantes



PATTEX NURAL 28 SUBSTITUTO UNIVERSAL DE JUNTAS

Resiste ao óleo e temperatura | Resiste à água, vapor, óleo, líquidos de transmissão e anticongelantes | Elástico | Múltiplas utilizações

PATTEX Nural 28 é um substituto universal de juntas, especialmente formulado para o setor automóvel e indústria. A sua fórmula à base de silicone garante que esta pasta de juntas tenha a elasticidade adequada e seja excepcionalmente resistente ao óleo. Substitui juntas de cortiça, feltro, borracha e papel. Ideal em juntas de culatra, tampa das válvulas e caixa de velocidades.

Laranja 40 ml 12 blisters 020118A



PATTEX NURAL 60 SUBSTITUTO UNIVERSAL DE JUNTAS

Resiste ao óleo e temperatura | Resiste à água, vapor, óleo, líquidos de transmissão e anticongelantes | Elástico | Múltiplas utilizações | Cor preta

PATTEX Nural 60 é um substituto de juntas formulado especialmente para automação e indústria. A sua fórmula à base de silicone foi estudada para conseguir uma resistência excepcional ao óleo e uma elasticidade adequada. Substitui juntas de cortiça, feltro, borracha e papel. Ideal em juntas de culatra, tampa de válvulas e caixa das velocidades. Preenche poros e fissuras.

Preto 40 ml 12 blisters 020118B



PATTEX NURAL 50 FIXADOR ROSCAS METÁLICAS

Suporta Trações Extremas

PATTEX NURAL 50 é um produto formulado especialmente para fixar parafusos e porcas metálicas evitando que se afrouxem. Fixação de parafusos, escápulas, pernos, porcas, casquilhos, retentores, anilhas, rolamentos, tampas, eixos, poleias, e demais elementos de fixação em bloco, culatra, carburador, transmissão, embraiagem, direção, engrenagem, diferencial, travões, bombas de água, óleo e gasolina, dínamo e alternador. Não só serve como fixador como também atua como um excelente vedante em uniões de roscas e encaixes.

Preto 10 ml 12 blisters 020112A



colas e vedantes



PATTEX NURAL 27 SOLDADURA METÁLICA A FRIO

Soldadura reparadora a frio, rápida, de grande resistência, formulada especialmente para colar e reparar metais.

PATTEX NURAL 27 cola, repara e preenche de forma permanente.

É adequado para tapar fissuras e fugas em tubagens, depósitos e peças metálicas.

Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, perfurado, mecanizado e pintado.

22 ml 12 blisters 020116



PATTEX NURAL 30 VEDANTE TEMPERATURAS EXTREMAS

Resiste até 1000°C

Massa adesiva formulada especialmente para aplicações submetidas a temperaturas extremas.

Indicado para selar uniões e fissuras que tenham que suportar altas temperaturas.

140 gr 12 blisters 020114



PATTEX NURAL 36 MASSA REPARADORA CANALIZAÇÕES

Massa para restaurar e reparar todo o tipo de materiais de construção e canalizações metálicas ou de PVC, que adere sobre superfícies húmidas e inclusive debaixo de água.

48 gr 12 blisters 020118



COLA UNIVERSAL PARA PAPÉIS PINTADOS

Cola Metilcelulose de alta qualidade, especialmente indicada para papéis ligeiros, pesados e painéis de cortiça.

Transparente: não mancha

Permite um ótimo ajuste do papel
Alto Rendimento

125 gr Pack 10 un 020134



COLA ESPECIAL PARA PAPÉIS PESADOS

Cola Metilcelulose de alta qualidade reforçada com resinas sintéticas e fungicidas para colar papéis grossos, têxteis, vinílicos e outros papéis especiais.

De fácil Dissolução e Aplicação.

Transparente: não mancha

Contém Fungicidas
Permite um ótimo ajuste do papel
Alto Rendimento

200 gr Pack 10 un 020134A



DEFIX REMOVEDOR PAPÉIS DE PAREDE

METYLAN DEFIX Removedor de Papéis é o produto ideal para remover com facilidade todo o tipo de **papéis pintados**.

500 gr Pack 10 un 020131



colas e vedantes



TANGIT UNI-LOCK

VEDANTE UNIVERSAL PARA TODO O TIPO DE ROSCAS

Vedante universal apto para conseguir a estanquicidade de uniões roscadas plásticas e/ou metálicas.

Substitui de forma prática as fitas de teflon e cânhamo, assegurando a estanquicidade entre as rosas

80 mt	Caixa Expositora 20 un	020152
160 mt	Caixa Expositora 20 un	020152B



TANGIT METALOCK

VEDANTE DE ROSCAS METÁLICAS

Vedante de rosas anaeróbico, monocomponente, que endurece e polimeriza rapidamente em ausência de ar, quando se encontra confinado entre duas superfícies metálicas, tais como tubagens roscadas.

O produto polimerizado é resistente ao choque, às vibrações e à maioria de líquidos e gases, não migra e não contrai.

50 ml	6 un	020150
--------------	------	--------



TANGIT COLA ESPECIAL PVC-U

Cola especial para tubagens pressurizadas em PVC rígido

Cola tixotrópica (baixa viscosidade, sem descolagem) e super forte para tubagens e acessórios de PVC em instalações de saneamento, rega e construção em geral

125 gr	12 un	020154
250 gr	12 un	020155
500 gr	12 un	020156
1 Kg	12 un	020157



colas e vedantes

Quilosa



FIX INSTANTÂNEO

Adesivo de cianoacrilato incolor.

Alta resistência.

Para todo o tipo de materiais.

Colagem instantânea de porcelana, madeira, plástico, metal, borracha, couro, mármore, etc.

3 gr	24 un	080698	Validade 24 meses
------	-------	--------	-------------------



BRICOFIX COLA PARA PAPEL PINTADO

Especialmente indicada para a colocação de papéis pintados.

Fácil dissolução e aplicação.

Permite um ajuste ótimo do papel.

Alto rendimento.

Utilizada também para a preparação prévia do suporte se necessário.

125 gr	12 un	080692A	Validade 36 meses
--------	-------	---------	-------------------



colas e vedantes

Quilosa



UNIFIX M-54

Cola branca para trabalhos de carpintaria e bricolagem.

Forma uma película opaca e resistente.

Indicada para a colagem de madeira, cortiça, papel, aglomerado de madeira e cartão.

250 gr	24 un	080618	Validade 24 meses
500 gr	16 un	080626	Validade 24 meses
1 Kg	12 un	080627	Validade 24 meses
6 Kg	1 un	080627B	Validade 24 meses



UNIFIX RÁPIDA

Cola branca rápida para madeira, seca em 5 minutos.

Transparente uma vez seca.

Indicada para a colagem de todo o tipo de móveis de madeira e de aglomerados, laminados, cartonados, papel e peças de modelismo.

100 gr	24 un	080667	Validade 24 meses
250 gr	12 un	080668A	Validade 24 meses
500 gr	12 un	080669	Validade 24 meses



colas e vedantes

Quilosa



FIX EXPRESS MONTAGEM PREGO LÍQUIDO SEM SOLVENTES



Adesivo de montagem sem solventes, forte e ultra rápido.

Colagem direta.

Convém que pelo menos um dos materiais a unir seja poroso.

Grande capacidade de enchimento.

Limpa-se com água, inodoro.

Uso interior e exterior.

Multimateriais.

Ideal para a fixação de molduras, rodapés, poliestireno, azulejos, ladrilhos cerâmicos, gesso, cortiça, madeira, tijolos, vidro, metais, PVC rígido, etc.

250 gr	12 un	080648	Validade 12 meses
375 gr	12 un	080647	Validade 12 meses



EV1 BUCHA QUÍMICA POLIÉSTER SEM ESTIRENO

Bucha química com base em resina de poliéster, de dois componentes, isenta de estireno. Fácil aplicação tanto em materiais ocos como maciços, não goteja.

Endurecimento rápido, resiste a cargas de valor médio - alto.

Fixação e ancoragem de peças metálicas em toldos, marquises, sanitários suspensos, painéis luminosos, caldeiras, ar condicionado, mobiliário urbano, etc.

Ancoragem de varões rosados ou corrugados, barras de reforço. Ideal para fixações junto aos bordos das peças.

Ideal para: Blocos ocos ou maciços de betão, tijolo, cimento, pedra, etc...

300 ml	12 un	080650	Validade 18 meses
--------	-------	--------	-------------------



FIX FORTE PREGO LÍQUIDO FORTE - SBR

Prego líquido base solventes, extra forte.

Colagem direta com agarre imediato.

Grande capacidade de enchimento.

Uso interior e exterior.

Ideal para a montagem de todo o tipo de madeiras, rodapés, azulejos, molduras de gesso, PVC e plásticos, ladrilhos cerâmicos, peças metálicas, rodapés, materiais de construção como sejam aglomerados, gesso, tijolos.

350 ml	12 un	080617	Validade 12 meses
--------	-------	--------	-------------------



SINTESEL MADEIRA

Silicone de base aquosa para vedar juntas em madeira. Pintável e envernizável. Boa adesão sobre a maioria dos materiais de construção. Acabamento brilhante. Interior e exterior. Vedação de juntas entre peças de madeira: parquet, rodapés, molduras, armários, móveis, etc. Vedação de juntas entre madeira e construção de portas e janelas.

pinho	300 ml	12 un	080620	Validade 24 meses
carvalho	300 ml	12 un	080621	Validade 24 meses
Sapelly	300 ml	12 un	080622	Validade 24 meses
Faia	300 ml	12 un	080623	Validade 24 meses
Nogueira	300 ml	12 un	080624	Validade 24 meses
Cerejeira	300 ml	12 un	080625	Validade 24 meses
Branco	300 ml	12 un	080621A	Validade 24 meses
Cinza Claro	300 ml	12 un	080622A	Validade 24 meses



LITEPLAST MASSA REPARADORA DE FENDAS E BURACOS

Pasta reparadora ultra leve pronta a usar, de fácil aplicação. Preenche e repara rapidamente fendas, fissuras e buracos em qualquer tipo de superfície - gesso, madeira, estuques, etc. Acabamento super branco. Uso interior e exterior. Pode-se lixar, pintar e envernizar. Não retrai nem fissura.

150 gr	12 un	080602A	Validade 24 meses
250 gr	24 un	080602	Validade 24 meses
750 gr	12 un	080609	Validade 24 meses



LITEPLAST MASSA REPARADORA ULTRA-LEVE

Pasta reparadora ultra leve pronta a usar, de fácil aplicação. Específica para madeira, preenche e repara rapidamente gretas e imperfeições. Pode-se lixar, pintar e envernizar. Não retrai nem fissura. Validade 24 meses.

pinho	150 ml	12 un	080610	pinho	250 ml	6 un	080610B
carvalho	150 ml	12 un	080611	carvalho	250 ml	6 un	080611B
sapelli	150 ml	12 un	080612	sapelli	250 ml	6 un	080612A
nogueira	150 ml	12 un	080615	nogueira	250 ml	6 un	080615A



colas e vedantes

Quilosa



AKLESIL MULTIUROS

Silicone ácido de uso geral.

- Resistente à intempéries e ao envelhecimento.
- Resistente aos fungos.
- Excelente adesão a vidro, alumínio, azulejos, cerâmica, superfícies vitrificadas e outras superfícies não porosas.

Vedaçāo em envidraçāmentos, caixilharia de alumínio - vidro.
Casas de banho e cozinhas..

branco	280 ml	24 un	081220	Validade 12 meses
transparente	280 ml	24 un	081221	Validade 12 meses



ORBASIL K-86 MULTIUROS

Silicone ácido de uso geral.

Resistente aos fungos | Vedaçāo hermética | Resistente à intempéries e ao envelhecimento.

- Excelente adesão a vidro, alumínio, azulejos, cerâmica, superfícies vitrificadas e outras superfícies não porosas.
- Vedaçāo em envidraçāmento e caixilharia de alumínio-vidro.
- Casas de banho e cozinhas.

branco	280 ml	24 un	080661C	preto	280 ml	24 un	080666
Translucido	280 ml	24 un	080660C	bronze	280 ml	24 un	080662
cinzento	280 ml	24 un	080665A	alumínio	280 ml	24 un	080664

Validade 12 meses

Validade 12 meses



MS 35 TOTAL COLA E VEDA

Cola e veda de máxima transparência.

Boa aderência sobre a maioria dos materiais na construção.
Adere em húmido | 300% Elástico | Resistente à intempéries | Multimateriais.
Não contém isocianatos nem solventes | Juntas elásticas.

Colagem e vedação da maior parte dos materiais: betão, tijolo, cimento, alumínio, aço, zinco, plásticos, poliestireno, vidro, cerâmica e outros materiais.
Juntas de construção, casas de banho, tubagens, clarabóias.

transparente	100 ml	12 un	080638B	Validade 36 meses
transparente	280 ml	24 un	080632A	Validade 36 meses



MS 35 TOTAL COLA E VEDA

Cola e veda base polímero MS com elevada elasticidade.

Alta resistência mecânica | 600% de elasticidade | Adere molhado e imersão.
Resistente às intempéries e aos raios UV | Pintável.
A sua adesão é perfeita para quase todos os materiais de construção.
Produto sustentável: isento de isocianatos e solventes.
Produto válido para vedação de salas limpas e contato indireto com alimentos.

Vedação de juntas de fachadas não estruturais: expansão e estática.
Preenchimento de juntas e fissuras em pavimentos e fachadas.
Colagem e vedação elástica de elementos de construção (ladrilhos, rodapés, painéis internos e externos).

branco	100 ml	12 un	080638A	Validade 36 meses
branco	300 ml	24 un	080632	Validade 36 meses
cinzento	300 ml	24 un	080638	Validade 36 meses
preto	300 ml	24 un	080641	Validade 36 meses



colas e vedantes

Quilosa



SILICONE BANHOS E COZINHAS RESISTENTE AOS FUNGOS

Silicone ácido de elevada qualidade recomendado para aplicação em áreas com alta humidade como casas de banho e cozinhas. Protege as superfícies e previne ativamente a formação de fungos e o escurecimento. Impermeabiliza hermeticamente evitando infiltrações e resistindo à humidade, temperatura e produtos de limpeza.

10 anos de garantia.

branco	280 ml	12 un	080684	Validade 18 meses
transparente	280 ml	12 un	080683	Validade 18 meses



MS INSTANT TURBO

Adesivo base polímero MS para colagens elásticas.

Agarre imediato: 3 segundos.

Ultra resistente: 300 Kg/10 cm².

Adere em materiais húmidos ou em imersão

Elástico: absorve vibrações e movimentos de dilatação e contração.

Excelente adesão sobre a maioria dos substratos: tijolo, telhas, cimento, metais, plásticos, mármore, granito, poliestireno, policarbonato, vidro, PVC, madeira, alumínio, cerâmica, espelhos.

Isento de Iso cianatos e solventes.

Para a fixação instantânea quando se requer uma colagem resistente e flexível. Peças metálicas e plásticas, painéis, chapas, espelhos, placas de isolamento, elementos pré-fabricados, painéis de aglomerados.

280 ml 12 un 080645A Validade 12 meses



SINTEX AC-47 JUNTAS E FISSURAS

Acrílico para vedação e preenchimento de juntas e fissuras.

- Fácil aplicação
- Excelente resistência à intempéries
- Pintável
- Boa aderência em materiais porosos
- Não fissura
- Interior e exterior

Vedação de juntas de baixo movimento. Fissuras em fachadas e paredes. Vedação de caixas de persianas, aros de portas e janelas.

branco	300 ml	24 un	080654	Validade 36 meses
--------	--------	-------	--------	-------------------



SINTEX AC-49 EFEITO GRANULADO

Acrílico granulado para a vedação e preenchimento de juntas e fendas.

- Textura granulada
- Fácil de aplicar
- Excelente resistência a intempéries
- Pode ser pintado
- Boa aderência aos materiais porosos
- Não abre fendas

Vedação de juntas com movimento inferior a 10%. Vedação de marcenaria. Utilização no interior e exterior. Vedação e preenchimento de fendas em gesso ou alvenaria.

branco	300 ml	12 un	080654A	Validade 36 meses
--------	--------	-------	---------	-------------------



SINTEX PVC-U

Cola de soldagem química para união rápida, resistente e duradoura de tubagens, pranchas e acessórios de PVC rígido e flexível em sistemas de pressão. Cumple normas UNE-EN 14814 PVC-U/PN16.

- Cola PVC rígido e PVC flexível
- Secagem rápida
- Maior vida útil, até 24 meses

Saneamento, Piscinas, Rega, Reparações e Instalações profissionais em geral.

125 gr	12 un	080696A	Validade 36 meses
250 gr	12 un	080695A	Validade 36 meses



colas e vedantes

Quilosa



ORBASIL N-65 FIRE STOP ALTAS TEMPERATURAS

Silicone neutro resistente a altas temperaturas.

**Resistente a temperaturas até 200°C em contínuo e 315°C ocasionalmente.
Elástico.**

- Colagem e vedação de painéis, portas de forno, saídas de fumo, etc.
- Vedação de juntas submetidas a altas temperaturas: condutas de ar quente ou vapor de água, fornos, saídas de fumos, cárteres de óleo e bombas de água.
- Fixação e vedação em caldeiras.
- Fabrico de painéis solares.

cinzento 300 ml 12 un 080643A Validade 18 meses



ORBASIL K-88 FIRE STOP ALTAS TEMPERATURAS

Silicone ácido resistente a altas temperaturas.

**Resistente a temperaturas de 250°C em contínuo e 325°C ocasionalmente.
Elástico.**

- Instalações de água quente ou vapor de água até 250°C.
- Fornos, saídas de fumos, caldeiras, juntas de bombas
- Indústria automóvel: juntas do cárter e caixa de transmissão

vermelho 310 ml 12 un 080643 Validade 18 meses



SINTEX FIRE STOP REFRATÁRIO

Mástique refratário resistente a temperaturas até 1.500°C e ao fogo direto.

Inalterável até 1.500°C | Resistente ao fogo direto.

Reparações permanentes e vedação de juntas, gretas e fissuras em chaminés, lareiras, aquecimentos, elementos refratários, etc.

preto 310 ml 12 un 080628 Validade 24 meses



SPRAY TINTA

Pintura acrílica de secagem rápida para reparação, decoração e diferentes utilidades.

Proporciona um revestimento de baixo desgaste, resistente a riscos, efeitos mecânicos e ambientais.

Os pigmentos que se encontram na pintura são resistentes aos raios UV e asseguram a cor intensa que conservará o brilho ao longo do tempo.

400 ml | Caixa 6 unidades



Cores:

transparente	081270
branco eletrodoméstico	081271
efeito ouro	081272
zinco brilhante	081273
zinco mate	081274
prata alta temperatura	081275
preto alta temperatura	081276

Color	Código	EAN	Unid./caja
RAL 3003 Rojo Rubí	10040455	8411729110802	6
RAL 3015 Rosa Claro	10040460	8411729110987	6
RAL 3020 Rojo Tráfico	10040445	8411729111069	6
RAL 5003 Azul Zafiro	10040447	8411729111304	6
RAL 5015 Azul Celeste	10040449	8411729111557	6
RAL 6005 Verde Musgo	10040454	8411729112059	6
RAL 6029 Verde Menta	10040461	8411729112134	6
RAL 7001 Gris Plata	10040462	8411729112219	6
RAL 7011 Gris Hierro	10040463	8411729112394	6
RAL 7016 Gris Antracita	10040464	8411729112479	6
RAL 8004 Pardo Cobre	10040468	8411729112882	6
RAL 8017 Chocolate	10040470	8411729113124	6
RAL 9005 Negro Intenso	10040471	8411729113209	6
RAL 9005 Negro Intenso MATE	10040472	8411729113384	6
RAL 9006 Aluminio Blanco	10040473	8411729113469	6
RAL 9010 Blanco Puro	10040474	8411729113537	6
RAL 9010 Blanco Puro MATE	10040475	8411729113872	6





QUILUBE LUBRIFICANTE SINTÉTICO COM PTFE

Lubrificante sintético multiusos contendo PTFE.

Dielétrico | À prova de água e sal | Previne ferrugem e corrosão
Repele a sujidade, poeira, areia e detritos
Redução da necessidade de manutenção
Reduz o atrito e o desgaste

200 ml	12 un	080690
--------	-------	--------



ORBASIL SILICONE USO GERAL VEDANTE SILICONE COM FUNGICIDA

Silicone ácido para aplicações domésticas.
Evita infiltrações de água e impede a passagem de ar e poeiras.
Sela e preenche todo o tipo de juntas e espaços em banhos e cozinhas,
vitrinas e vidros em geral.

branco	85 ml	12 un	080688	Validade 36 meses
translucido	85 ml	12 un	080689	Validade 36 meses



BUNITEX P-55 COLA DE CONTACTO

Cola de contacto. Uniões flexíveis, resistentes e duráveis.
Forte agarre inicial e com largo tempo de trabalho.
Colagem de borracha, couro, madeira, cortiça, fórmica, metais, plásticos, fibras
vegetais ou sintéticas, cerâmica, cartão, Tecidos, etc.

250 ml	18 un	080697A	Validade 18 meses
500 ml	16 un	080697B	Validade 18 meses
1 Lt	12 un	080697C	Validade 18 meses
5 Lt	2 un	080697D	Validade 18 meses



colas e vedantes

Quilosa



ESPUMA PROFISSIONAL PU MULTIUSOS

Espuma de poliuretano multiusos N°1 de vendas, para aplicação com cânula manual ou pistola.

- O2: 0% de emissões de MDI nocivo durante a aplicação da espuma.
- M1: sem emissão de substâncias nocivas uma vez seca. Classificação de emissões M1 para produtos.
- Excelente qualidade. Células muito compactas e homogéneas

Excelentes propriedades de vedação, preenchimento e adesão. Elevada adesão à maioria dos materiais de construção. Isolamento térmico e acústico.

750 ml cânula manual	12 un	080635	Validade 18 meses
700 ml pistola	12 un	080635A	Validade 18 meses



LIMPADOR DE ESPUMA FRESCA

Para limpeza de espuma fresca de poliuretano.

- Elimina a espuma de poliuretano recém aplicada. Ideal para a limpeza da pistola aplicadora, e conservação das superfícies.
- Para usar na limpeza de pistolas ou como spray de limpeza.

500 ml pistola	12 un	080630A	Validade 12 meses
-------------------------	-------	---------	-------------------



ORBAFOAM ESPUMA ADESIVA 60 SEG

A REVOLUÇÃO NOS SISTEMAS DE FIXAÇÃO NA CONSTRUÇÃO

ADERÊNCIA INICIAL APÓS 60 SEGUNDOS

Não desliza, perfeita aderência mesmo em superfícies verticais.

FORÇA EXTREMA - Máxima Resistência 500kg/dm²

MEGA EFICÁCIA

40 metros lineares por embalagem

O mesmo rendimento que 25kg de uma argamassa tradicional.

O mesmo rendimento que 6 cartuchos de uma cola de montagem.

EXPANSÃO CONTROLADA - Não expande, não deforma as superfícies nem o material a fixar.

PRONTO A USAR - Economiza tempo e dinheiro: não é necessário nenhum material a fixar.

COLAGEM EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS - Pode-se aplicar mesmo em superfícies húmidas sem perder aderência ou velocidade de colagem.

PREENCHE - Grande poder de preenchimento.

TODOS OS MATERIAIS

Pode ser usado tanto para materiais porosos como não porosos.

750 ml manual	12 un	080649B	Validade 12 meses
750 ml pistola	12 un	080649C	Validade 12 meses



A revolução nos sistemas de fixação de construção.

Fórmula original, baseada na tecnologia TYTACK, fornece uma excelente aderência inicial depois de apenas 60 segundos. Embora seja uma espuma não expande, o que garante estabilidade dos materiais fixados e previne a deformação dos mesmos



POWER FIX INSTANT STRONG



Selante e Adesivo de montagem híbrido, mono componente, à base de MS Polímeros, com um agarre inicial extremo e que alcança rapidamente a sua força final. Usado em superfícies húmidas. Não contém solventes, isocianatos ou água. É um produto universal com uma ampla gama de aplicações.

- Colagem e Selagem de uma ampla gama de materiais de acabamento, para substratos típicos, tais como: betão, madeira, tijolo, vidro, metal.
- Colagem de rodapés, soleiras e aros de portas, painéis de piso, ladrilhos cerâmicos.
- Colagem de elementos decorativos de madeira, cortiça, aglomerado, pedra, metais, laminados.
- Colagem de materiais sintéticos (exceto PE, PP e Teflon).
- Colagem de espelhos.

Alcança rapidamente a força final de adesão.

Agarre inicial rápido e duradouro.

Pode ser usado em superfícies húmidas (mas não molhadas).

Excelente aderência sobre a maioria das superfícies, porosas e não porosas, p. ex. folhas de metal, vários materiais sintéticos ou vidro.

Alta resistência final. Junta flexível resistente à humidade e radiação UV.

branco	290 ml	12 un	080647A	Validade 18 meses
preto	290 ml	6 un	080647D	Validade 18 meses
cinza	290 ml	6 un	080647E	Validade 18 meses

POWER FIX INVISÍVEL



Adesivo de montagem híbrido, monocomponente transparente, base MS-polímero. É livre de ftalatos. É um produto universal que encontra ampla aplicação e proporciona uma articulação flexível e incolor. Adesivo recomendado para diversos trabalhos de montagem e acabamento na construção.

- Junta transparente
- Livre de ftalatos
- Adesão inicial rápida e duradoura
- Junta flexível
- Alta resistência final
- Excelente adesão à maioria das superfícies, porosas e não porosas, por ex. folhas de metal, vários materiais sintéticos ou vidro
- Resistente à umidade
- Não requer primer

Adesivo para uma ampla gama de materiais de acabamento para superfícies de construção típicas, como concreto, gesso, aglomerados, madeira, tijolo e vidro.

Colagem de vários elementos a substratos de madeira, vidro, betão, metal e plástico

Colagem de socalcos, rodapés, soleiras de portas, painéis de piso, ladrilhos cerâmicos

Elementos decorativos de madeira, cortiça, cartão, pedra, etc.

transparente	290 ml	12 un	080647B	Validade 18 meses
---------------------	---------------	-------	---------	-------------------





AQUA PROTECT FITA IMPERMEÁVEL BETUMINOSA

Fita de impermeabilização betuminosa autocolante protegida com folha de alumínio. O seu forte poder aderente torna-a ideal para a vedação, impermeabilização e proteção de todas as superfícies.

VANTAGENS:

- Versátil e prática
- Aplicação rápida e fácil a frio
- Excelente resistência às intempéries e aos raios UV
- Boa vedação inicial e forte aderência
- Grande aderência a metais, madeira, mármore, cerâmica, betão, pedra e alguns tipos de plásticos

APLICAÇÕES:

- Proteção e reparação de diferentes tipos de telhados (metal, plástico, fibrocimento).
- Vedação de caixilhos e clarabóias, grades, estruturas de vidro e plástico.
- Vedação de juntas de betão, cobertura de aberturas entre caixilhos de janelas e paredes.
- Reparação de azulejos, calhas, tubos de metal, tetos de fibrocimento e placas de metal

alumínio	10cmX10mt	3 un	081230
terracota	10cmX10mt	3 un	081231
preto	10cmX10mt	3 un	081232
alumínio	30cmX10mt	1 un	081235
terracota	30cmX10mt	1 un	081236



AQUA PROTECT SILICONE MS LÍQUIDO

Revestimento elástico, baseado na tecnologia MS. Pronto para usar. Cura em contacto com a humidade do ar. Concebido para a impermeabilização e para todo o tipo de trabalhos de reparação.

VANTAGENS:

Certificação ETA com garantia de 10 anos | Adequado para áreas húmidas | Cura rápida | Estanque | Pintável | Antimofo. Fácil de aplicar numa ampla gama de temperaturas (+5°C a +50°C) | Adesão muito boa a uma ampla gama de substratos comuns Antimofo | Pode ser aplicado sem um primário | Elevada elasticidade (até 400%) | Preenche fissuras e espaços. Suporta temperaturas muito extremas de -40°C a +90°C | Elevada resistência a UV e diferentes condições climáticas. Pode ser usado para telhas.

APLICAÇÕES:

Impermeabilização e renovação de caleiras, juntas de chaminés, clarabóias e saídas de ventilação. Para aplicação nos materiais de construção e impermeabilização mais comuns, metais em geral (cobre, zinco, alumínio, aço inoxidável, etc.), isolamento térmico (poliuretano, poliestireno), madeira (aglomerado, contraplacado). Particularmente adequado para a reparação de fugas, juntas de telhados e juntas entre condutas e emendas.

branco	1 Kg	6 un	081201
cinza	1 Kg	6 un	081202
tijolo	1 Kg	6 un	081203

branco	5 Kg	1 un	081205
cinza	5 Kg	1 un	081206
tijolo	5 Kg	1 un	081207



AQUA PROTECT BORRACHA COM MICROFIBRAS

Resina líquida de base acrílica com microfibras, que forma um revestimento elástico e impermeável destinado à reparação de telhados planos, terraços e varandas. Microfibras ultrafinas que fornecem uma resistência mecânica muito elevada.

VANTAGENS:

- Grande resistência a microfissuras.

APLICAÇÕES:

- Renovação de coberturas em telhados de betão novos e antigos, telhados de metal, telhados betuminosos novos e antigos, telhas e calhas sem águas estagnadas.
- Deve ser aplicado com rolo.
- É compatível com diferentes tipos de superfícies, como placas betuminosas, betão, telhas cerâmicas, chapas de aço galvanizado, aço inoxidável e alumínio.
- Temperatura ambiente durante a aplicação de +15°C a +35°C.

cinza	1 Kg	6 un	081240
tijolo	1 Kg	6 un	081241

cinza	5 Kg	1 un	081242
tijolo	5 Kg	1 un	081243



colas e vedantes

Quilosa



AQUA PROTECT IMPERMEABILIZAÇÃO REDUTOR TÉRMICO

Membrana líquida de base acrílica com nova tecnologia refletora, reforçada com microfibras ultrafinas que melhoram as propriedades do produto, o que contribui para a economia de energia e eficiência na impermeabilização de coberturas planas, terraços e varandas.

VANTAGENS:

- 50% mais rendimento (20 kg=13,6 m²). Alto SRI (índice de refletância solar). Garantia certificada de 15 anos. Excelente resistência a fissuras e microfissuras graças ao reforço de microfibra. Fácil aplicação. Alta elasticidade (até 300%).

APLICAÇÕES:

- Impermeabilização de coberturas planas em construção nova e reabilitação. Reforço da envolvente térmica e da eficiência energética passiva.

branco	5 Kg	1 un	081248
--------	------	------	--------

AQUA PROTECT HIDRORREPELENTE PARA FACHADAS E TELHADOS

Solvente orgânico líquido transparente para a proteção de materiais de construção que fornece impermeabilização.



VANTAGENS:

- Anti musgo.

APLICAÇÕES:

- Tratamento de impermeabilização de paredes e tetos expostos à chuva, mantendo o aspeto original dos materiais.
- Ideal para a proteção de paredes exteriores de tijolo ou pedra, ou telhados, monumentos e materiais porosos que necessitam de serem impermeabilizados mantendo o seu aspeto original.
- Não utilizar em materiais não porosos ou materiais encerados ou oleados, madeira, etc

fachadas	5 Lt	1 un	081245
----------	------	------	--------

AQUA PROTECT HIDRORREPELENTE PARA PAVIMENTOS POROSOS

Solvente orgânico líquido transparente para a proteção da humidade, manchas de graxa e óleos em pavimentos porosos.



VANTAGENS:

- Antimusgo | Antihumidade | Antimanchas | Invisível (transparente).
- Resiste aos raios UV | Repele água e óleo.

APLICAÇÕES:

- Tratamento de proteção para pavimentos em materiais de construção absorventes: Terraços. Varandas. Pátios. Jardins. Churrasqueiras, etc.
- Não utilizar em materiais não porosos, materiais encerados ou oleados, madeira, etc.

solos	750ml	6 un	081246
solos	5 Lt	1 un	081247



colas e vedantes

Quilosa



CÂNULA MISTURADORA (2 COMPONENTES)

Cânula misturadora para aplicações com BUCHAS QUÍMICAS.

Proporciona uma perfeita mistura dos dois componentes do princípio ao fim do cartucho.

Pack 10 un 5 un 080686A




CÂNULA PARA ESPUMA POLIURETANO

Pack 30 un 1 un 080687



pistolas
para silicone





CALIBER 30 PISTOLA ESPUMA POLIURETANO

Nova válvula de abertura automática em contacto com a válvula do aerosol

- Aumenta o rendimento da espuma até 30%.
- Diminui a pós-expansão até 60%.
- Mantém na aplicação a espessura da espuma estável.
- Mais fácil de limpar.

080693A

**AUMENTA O RENDIMENTO
DA ESPUMA PU ATÉ 30%**



GUN PRO GRAFIT PISTOLA PROFISSIONAL ESPUMA PU

Corpo de alumínio revestido de teflon antiaderente.
Equipamento: 2 tampas para a boquilha, 2 tubos, 1 raspador.

- Mantém a espessura da espuma estável durante
- Processo de aplicação. Leve, ergonómica, fácil de utilizar e segura.
- Fecho inovador para não desperdiçar espuma

080693B

pistolas silicone

PISTOLA SILICONE SEMI-PROFISSIONAL

Metálica. Eixo sextavado.
Espigão para desentupir. Bico aplicador.



070976

PISTOLA PROFISSIONAL ANTI-GOTA

Pistola para cartuchos, especial para produtos duros.
Com botão de corte de pressão no tubo.



070906

PISTOLA PROFISSIONAL GIRATÓRIA DIFÍCIL EXTRUSÃO

Pistola para cartuchos, especial para produtos duros.



070907

PISTOLA DUPLO ÂMBOLO ESPECIAL BUCHA QUÍMICA

Pistola para cartuchos, especial para produtos duros



070908



 **RUDANOL**
Soc. de Representações, Lda.

desde
1976



+351 214 447 100 (Chamada para rede fixa nacional)



rudanol@rudanol.pt



www.rudanol.pt